



PROSPECTOS

BENOXYGEL 2,5% (PERÓXIDO DE BENZOILO)

PROPIEDADES:

Benoxygel es un significativo adelanto en el tratamiento del acné, obtenido mediante la formulación exclusiva de peróxido de benzoilo en una base gel-agua.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL: Peróxido de Benzoilo

Benoxygel 2^{1/2}2,5 g

Benoxygel contiene peróxido de benzoilo en base gel formulado con agua purificada, hidróxido sódico, carbomer 940, polioxietilen lauril eter y metil paraben.

INDICACIONES:

Tratamiento sintomático del acné vulgar.

POSOLOGÍA:

Después de lavarse con un jabón suave y secarse, siguiendo las instrucciones de su médico, aplique Benoxygel una o más veces al día en las áreas afectadas.

CONTRAINDICACIONES:

No debe usarse en pacientes muy sensibles o en caso de antecedentes de hipersensibilidad al Peróxido de Benzoilo.

ACCIÓN Y USOS:

El uso tópico de Benoxygel 2^{1/2}, proporciona un control terapéutico más efectivo en el tratamiento del acné mediante su acción secante y descamante así como por su actividad antiséptica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES:

Este medicamento puede causar en raros casos irritación de la piel.

Para prevenir este posible efecto se recomienda comenzar la aplicación en un área pequeña, extendiéndola a la zona afectada al cabo de unos días.

Si se produce irritación ligera, deben espaciarse las aplicaciones. Si persiste o es intensa, suspender la administración. Limpiar la piel con agua y jabón. De continuar la irritación después de haber suspendido el tratamiento, consulte con su médico.

No debe aplicarse a los ojos, labios y boca, ni en las zonas sensibles del cuello.

Benoxygel puede producir decoloración del cabello y ciertos tejidos.

Guárdese en lugar fresco a una temperatura menor de 27°C.



INCOMPATIBILIDADES:

No se conocen.

PRESENTACIÓN:

Tubo de 40 g.

SIN RECETA MÉDICA

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Laboratorios Stiefel (España) S.A.
C/Coto de Doñana nº 11-13
Area Empresarial Andalucía, Sector I
28320 Pinto (Madrid)



BENOXYGEL 5% (PERÓXIDO DE BENZOILO)

PROPIEDADES:

Benoxigel es un significativo adelanto en el tratamiento del acné, obtenido mediante la formulación exclusiva de peróxido de benzoilo en una base gel-agua.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL: Peróxido de Benzoilo

Benoxigel 5.....5 g

Benoxigel contiene peróxido de benzoilo en base gel formulado con agua purificada, hidróxido sódico, carbomer 940, polioxietilen lauril eter y metil paraben.

INDICACIONES:

Tratamiento sintomático del acné vulgar.

POSOLOGÍA:

Después de lavarse con un jabón suave y secarse, siguiendo las instrucciones de su médico, aplique Benoxigel una o más veces al día en las áreas afectadas.

CONTRAINDICACIONES:

No debe usarse en pacientes muy sensibles o en caso de antecedentes de hipersensibilidad al Peróxido de Benzoilo.

ACCIÓN Y USOS:

El uso tópico de Benoxigel 2^{1/2}, proporciona un control terapéutico más efectivo en el tratamiento del acné mediante su acción secante y descamante así como por su actividad antiséptica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES:

Este medicamento puede causar en raros casos irritación de la piel.

Para prevenir este posible efecto se recomienda comenzar la aplicación en un área pequeña, extendiéndola a la zona afectada al cabo de unos días.

Si se produce irritación ligera, deben espaciarse las aplicaciones. Si persiste o es intensa, suspender la administración. Limpiar la piel con agua y jabón. De continuar la irritación después de haber suspendido el tratamiento, consulte con su médico.

No debe aplicarse a los ojos, labios y boca, ni en las zonas sensibles del cuello.

Benoxigel puede producir decoloración del cabello y ciertos tejidos.

Guárdese en lugar fresco a una temperatura menor de 27°C.



INCOMPATIBILIDADES:

No se conocen.

PRESENTACIÓN:

Tubo de 40 g.

SIN RECETA MÉDICA

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Laboratorios Stiefel (España) S.A.
C/Coto de Doñana nº 11-13
Area Empresarial Andalucía, Sector I
28320 Pinto (Madrid)



BENOXYGEL 10% (PERÓXIDO DE BENZOILO)

PROPIEDADES:

Benoxygel es un significativo adelanto en el tratamiento del acné, obtenido mediante la formulación exclusiva de peróxido de benzoilo en una base gel-agua.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL: Peróxido de Benzoilo

Benoxygel 10.....10 g

Benoxygel contiene peróxido de benzoilo en base gel formulado con agua purificada, hidróxido sódico, carbomer 940, polioxietilen lauril eter y metil paraben.

INDICACIONES:

Tratamiento sintomático del acné vulgar.

POSOLOGÍA:

Después de lavarse con un jabón suave y secarse, siguiendo las instrucciones de su médico, aplique Benoxygel una o más veces al día en las áreas afectadas.

CONTRAINDICACIONES:

No debe usarse en pacientes muy sensibles o en caso de antecedentes de hipersensibilidad al Peróxido de Benzoilo.

ACCIÓN Y USOS:

El uso tópico de Benoxygel 2^{1/2}, proporciona un control terapéutico más efectivo en el tratamiento del acné mediante su acción secante y descamante así como por su actividad antiséptica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES:

Este medicamento puede causar en raros casos irritación de la piel.

Para prevenir este posible efecto se recomienda comenzar la aplicación en un área pequeña, extendiéndola a la zona afectada al cabo de unos días.

Si se produce irritación ligera, deben espaciarse las aplicaciones. Si persiste o es intensa, suspender la administración. Limpiar la piel con agua y jabón. De continuar la irritación después de haber suspendido el tratamiento, consulte con su médico.

No debe aplicarse a los ojos, labios y boca, ni en las zonas sensibles del cuello.

Benoxygel puede producir decoloración del cabello y ciertos tejidos.

Guárdese en lugar fresco a una temperatura menor de 27°C.



INCOMPATIBILIDADES:

No se conocen.

PRESENTACIÓN:

Tubo de 40 g.

SIN RECETA MÉDICA

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Laboratorios Stiefel (España) S.A.
C/Coto de Doñana nº 11-13
Area Empresarial Andalucía, Sector I
28320 Pinto (Madrid)