



POLYTAR PLUS CHAMPÚ

COMPOSICIÓN:

Por 100 g:

• Complejo de alquitranes	1.00 g
Constituido por:	
φ Alquitrán de pino	0.30 g
φ Aceite de enebro	0.30 g
φ Alquitrán de hulla	0.10 g
φ Extracto de aceite de cacahuete mezclado con alquitrán de hulla	0.30 g
• Excipientes (dietanolamida de coco, hexilenglicol, alcohol oléico, monooleato de polioxietileno 20 sorbitan, perfume, solución 42% de lauril sulfato de trietanolamina, proteína animal hidrolizada, ácido cítrico monohidratado, oleil eter de polioxietileno 10, imidazolidinil urea, iso-octil-fenoxi-polietoxietanol, agua purificada) c.s.p.	100 g

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Champú en frascos de 250 ml.

ACTIVIDAD

Polytar Plus Champú es un concentrado de alquitranes minerales y vegetales formulado con un acondicionador capilar, que limpia el cuero cabelludo, frenando la excesiva descamación y dejando el cabello flexible y brillante.

TITULAR Y FABRICANTE

Titular:

Laboratorios Stiefel (España) S.A.
C/Coto de Doñana, 11-13, A.E. Andalucía I
28320 Pinto (Madrid)

Fabricado por:

Laboratorios Stiefel Irlanda
Finisklin Industrial Estate
Sligo (Irlanda)

**INDICACIONES:**

Polytar Plus Champú es un complejo alquitranado indicado para el alivio sintomático de alteraciones capilares descamativas, tales como: dermatitis seborreica, psoriasisiforme, caspa y picor del cuero cabelludo.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los ingredientes de la formulación.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Evitar el contacto con los ojos.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS**Uso en embarazo y lactancia**

Los champúes de alquitrán se han empleado ampliamente durante años sin aparentes consecuencias adversas, no obstante, no se ha establecido la seguridad del uso de Polytar Plus en el embarazo y/o lactancia.

Efectos del tratamiento sobre la capacidad de conducción

No se han descrito.

POSOLOGÍA

Vía tópica dermatológica

Debe utilizarse una o dos veces por semana.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Humedecer bien los cabellos y aplicar el champú en cantidad suficiente para producir una espuma abundante. Aplicar un masaje suave con las yemas de los dedos sobre el cuero cabelludo y luego lavar con agua templada. Repetir la aplicación y lavar de nuevo.



SOBREDOSIS

La ingestión podría causar náuseas y vómitos. En caso de ingestión de grandes cantidades (más de 250 ml) inducir el vómito. Administrar abundantes cantidades de agua y antiácidos. Acudir a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono (91) 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

En ocasiones puede aparecer eritema, sequedad, dermatitis de contacto, irritación y erupciones de aspecto acneiforme, en general suelen ser de grado leve y con una incidencia muy baja.

Si se observa cualquier otra reacción adversa, no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperaturas inferiores a 30°C.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

OTRAS PRESENTACIONES

Polytar Líquido Champú 150 y 250 ml.

“Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños”

TEXTO REVISADO

Octubre 1995

Laboratorios Stiefel (España), S.A.
C/ Coto de Doñana, nº 11-13.
Area Empresarial Andalucía. Sector I.
28320 Pinto. MADRID